

**Rapporto di prova n° 2025-F/AVS-CENTRALINA-01 del 17/12/2025**

**pag. 1 di 5**

**Campo elettrico a banda larga a lungo termine**

<b>Cliente:</b> Comune di Arezzo	<b>Indirizzo:</b> Piazza Libertà, 1 - 52100 Arezzo (AR)
<b>Programma ARPAT:</b> piano attività 2025	<b>Protocollo richiesta:</b> //
<b>Riferimento foglio di lavoro:</b> 2025-F/AVS-BL-19	<b>Classificazione:</b> AR.01.09.03/178.9

<b>DESCRIZIONE DELLA POSTAZIONE DI MISURA</b>			
		<b>Comune</b>	Arezzo
<b>Indirizzo</b>	Viale Maginardo snc	<b>Coordinate</b> (Gauss-Boaga)	X = 1732593,9 Y = 4816036,31
<b>Altitudine</b> (m s.l.m.)	255,6	<b>Gestore</b>	<b>TR1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim - ARB7 AR STAZIONE</li> <li>Vodafone - 3OF03458 CALCERELLE</li> <li>Zefiro Net - AR006 VIA VITTORIO VENETO</li> </ul> <b>TR2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim - AR96 AR PIAZZA DI SAIONE</li> <li>Vodafone - 3RM06073 PIAZZA DI SAIONE</li> </ul>
	<b>Periodo di rilevamento</b>	dalle ore 10:00 del 03/11/2025 alle ore 08:00 del 11/11/2025	<b>Note</b>

**Rapporto di prova n° 2025-F/AVS-CENTRALINA-01 del 17/12/2025**

**pag. 2 di 5**

**Campo elettrico a banda larga a lungo termine**

**METODO DI PROVA**

CEI 211-7:2001 + CEI 211-7/A:2006 + DPCM 08/07/2003 GU n° 199 28/08/2003 + L. 221/2012 art. 14 comma 8 GU n° 294 18/12/2012.

Campo di misura: 0,5-800 V/m; frequenza 0,3 MHz– 40 GHz

I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa UE con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95% per una distribuzione normale) sono contenuti entro i 3 dB (previsti dal punto 13.5.1 della norma CEI 211-7:2001) per valori inferiori a 10 V/m; in particolare l'incertezza estesa UE risulta:

- non determinabile per valori inferiori a 0,5 V/m
- 32% per valori di campo elettrico inferiori a 6 V/m (con un valore massimo di 1,9 V/m a 6 V/m)
- 33% per valori di campo elettrico tra 6-10 V/m (con un valore massimo di 3,3 V/m a 10 V/m)
- 41% per valori di campo elettrico tra 10-20 V/m (con un valore massimo di 8,2 V/m a 20 V/m)

Per valori inferiori a 0,5 V/m l'incertezza non influisce sulla conformità rispetto al valore limite.

**STRUMENTAZIONE UTILIZZATA**

Misuratore stazione AMB-8059/03 (inv. tec. 10408) dotato di sonda per campo elettrico EP-1B-06 (inv. tec. 10409)  
 - certificato di calibrazione n° 31116 del 09/09/2025

**VALORI DEL CAMPO ELETTRICO E (V/m)**

**TIPO DI LIMITE APPLICABILE** <sup>[1]</sup>: valore di attenzione applicabile alla sola media sulle 24 ore

**punto di misura:** 19A, di cui al RdP 2025-F/99.001/AVS-19

Settimana dal lunedì 03/11/2025 alla domenica 09/11/2025

Giorni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Minimo su 6 minuti	2,96	1,57	1,70	1,71	1,67	1,75	1,68
Massimo su 6 minuti	3,80	4,06	3,95	3,89	3,92	3,83	3,87
<b>Media sulle 24 ore</b>	<b>---</b>	<b>3,27</b>	<b>3,12</b>	<b>3,04</b>	<b>3,01</b>	<b>2,99</b>	<b>2,97</b>

**VALORI DEL CAMPO ELETTRICO E (V/m)**

**TIPO DI LIMITE APPLICABILE** <sup>[1]</sup>: valore di attenzione applicabile alla sola media sulle 24 ore

**punto di misura:** 19A, di cui al RdP 2025-F/99.001/AVS-19

Settimana dal lunedì 10/11/2025 alla domenica 16/11/2025

Giorni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Minimo su 6 minuti	1,64	1,75	---	---	---	---	---
Massimo su 6 minuti	3,82	3,12	---	---	---	---	---
<b>Media sulle 24 ore</b>	<b>3,02</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>


**Rapporto di prova n° 2025-F/AVS-CENTRALINA-01 del 17/12/2025**

**pag. 3 di 5**

**Campo elettrico a banda larga a lungo termine**


**GRAFICO ANDAMENTO DEL CAMPO ELETTRICO NEL PERIODO DI MISURA**

Settimana dal lunedì 03/11/2025 alla domenica 09/11/2025



**GRAFICO ANDAMENTO DEL CAMPO ELETTRICO NEL PERIODO DI MISURA**

Settimana dal lunedì 10/11/2025 alla domenica 16/11/2025



**Rapporto di prova n° 2025-F/AVS-CENTRALINA-01 del 17/12/2025**

**pag. 4 di 5**

**Campo elettrico a banda larga a lungo termine**

**[1] RIFERIMENTI NORMATIVI**

limite di esposizione (art. 3 comma 1 D.P.C.M. 08/07/2003): 20 V/m (per segnali che operano a frequenza tra 3 MHz e 3 GHz) e 40 V/m (per segnali che operano a frequenza maggiore di 3 GHz), mediato su un intervallo di 6 minuti

valore di attenzione (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 08/07/2003 come modificato da art. 10 comma 2 Legge 214/2023): 15 V/m mediato su un intervallo di 24 ore in edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliera e loro pertinenze

obiettivo di qualità (art. 4 D.P.C.M. 08/07/2003 come modificato da art. 10 comma 2 Legge 214/2023): 15 V/m mediato su un intervallo di 24 ore all'aperto in aree intensamente frequentate

Il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità sono riferiti alla media giornaliera; tuttavia valori misurati su tempi brevi possono essere utilizzati per dedurre il rispetto dei limiti normativi.

**CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEL PUNTO DI MISURA**



**Rapporto di prova n° 2025-F/AVS-CENTRALINA-01 del 17/12/2025**

**pag. 5 di 5**

**Campo elettrico a banda larga a lungo termine**

ESECUZIONE PROVA	SUPERVISIONE TECNICA	RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI
T.P.A.L.L. dott. Nico Pernici # C.T.P. dott.sa Elena Gottardi #	(dott. Laura Bidini) #	(dott. Rossana Lietti) #

*# Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005.*

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.

Nel sito web di ARPAT all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/sistema-gestione-qualita/accreditamento-dei-laboratori-iso-iec-17025> è riportata un'informativa su "Significato dell'accreditamento e la rete dei laboratori ARPAT".